

Coragen™



KONTAKTNI INSEKTICID

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo CORAGEN – kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem za zatiranje grizočih žuželk.

AKTIVNA SNOV: klorantraniliprol 20 %

FORMULACIJA: koncentrirana suspenzija (SC)

UPORABA NA: jablanah, hruškah, vinski trti, krompirju, paradižniku, slivah, kapusnicah, korenju in kuruzi, gomoljni zeleni, hrenu, topinamburju, pastinaku, peteršilju za koren, črni redkvi, belem in črnem korenju, podzemni kolerabi, strniščni repi in rdeči pesi


PAKIRANJE: 1 L

JABLNE

UPORABA PROTI: jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

ODMEREK: 18 ml/hL, oz. največ 270ml/ha

KARENCA: 14 dni




VINSKA TRTA

UPORABA PROTI: križasti grozdni sukač (*Lobesia botrana*), pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*)

ODMEREK: 15 ml/hL, 150ml/ha

KARENCA: 30 dni vinsko, 3 dni namizno grozdje




KROMPIR

UPORABA PROTI: koloradski hrošč (*Leptinotarsa decemlineata*)

ODMEREK: 60 ml/ha

KARENCA: 14 dni



Uporaba na	Uporaba proti	Odmerek	Karenca	Št. tretiranj	Ostalo
JABLNE, HRUŠKE	jabolčni zavijač (<i>Cydia pomonella</i>), sadni zavijač (<i>Adoxophyes orana</i>), pasasti sadni lupinar (<i>Pandemis heparana</i>), breskov zavijač (<i>Cydia molesta</i>)	18 mL/hL, oz. največ 270ml/ha	14 dni	2	BBCH 70-87
	sadni listni sitar (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), sadni listni duplinar (<i>Leucoptera scitella</i>), sadni listni zavrtič (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>)	18 mL/hL, oz. največ 270ml/ha	14 dni	2	BBCH 70-87
VINSKA TRTA (NAMIZNO IN VINSKO GROZDJE)	križasti grozdnji sukač (<i>Lobesia botrana</i>), pasasti grozdnji sukač (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	15 mL/hL, 150ml/ha	30 dni vinsko, 3 dni namizno grozdje	1	
KROMPIR	koloradski hrošč (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	60 ml/ha	14 dni	2	na isti površini se lahko uporabi vsako drugo leto
BRESKVE, NEKTARINE	breskovega molja (<i>Anarsia lineatella</i>)	16 mL/hL	14 dni	2	
	breskovega zavijača (<i>Cydia molesta</i>)	18-20 mL/hL, največ 300 ml/ha	14 dni	2	
SLIVE	češpljev zavijač (<i>Cydia funebrana</i>), mali zimski pedic (<i>Operophtera brumata</i>)	18-20 mL/hL, največ 300 ml/ha	14 dni	2	
KORENJE	korenjeva muha (<i>Psila rosae</i>)	175 ml/ha	21 dni	2	BBCH 15 do 49, v korenju za pridelavo semena se sredstvo lahko uporablja do polne zrelosti semena BBCH 89
KORUZA	koruzna vešča (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	125 ml/ha	7 dni	2	BBCH 14 do 55, BBCH 73 do 87
PARADIŽNIK	paradižnikoveg molj (<i>Tuta absoluta</i>), južna plodovrtka (<i>Helicoverpa armigera</i>), sovke (kot so <i>Spodoptera exigua</i> in <i>Spodoptera littoralis</i>), glagolka (<i>Autographa gamma</i>)	175 ml/ha	3 dni	2	BBCH 15- 89, prvič se tretira ob pojavu rorov na listih paradižnika oz. v času povečanega ulova metuljčkov na feromonske pasti
CVETAČA, BROKOLI, GLAVNATO ZELJE IN OHROVT	kapusovega molja (<i>Plutella xylostella</i>), kapusove sovke (<i>Mamestra brassicae</i>), repnega belina (<i>Pieris rapae</i>), kapusovega belina (<i>Pieris brassicae</i>) in drugih gošenic škodljivih metuljev (<i>Lepidoptera sp.</i>)	125 ml/ha	1 dan	2	BBCH 12 - 49
GOMOLJNA ZELENA, HREN, TOPINAMBUR, PASTINAK, PETERŠILJ ZA KOREN, ČRNA REDKEV, BELI IN ČRNI KOREN, PODZEMNA KOLERABA, STRNIŠČNA REPA IN RDEČA PESA	gošenici škodljivih metuljev (<i>Lepidoptera sp.</i>)	175 ml/ha	21 dni	2	BBCH 15 - 49

PICOUNT d.o.o.

Mošnje 2c | 4240 Radovljica

Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03

info@picount.si | www.picount.si

 **PICOUNT**