


Picount d.o.o.  
Mošnje 2c  
4240 Radovljica

NDP

Poština  
plačana  
pri pošti  
4240 Radovljica

Vaš  
*partner*  
*pri varstvu*  
*rastlin*

# STROKOVNA EKIPA



**IGOR STERNAD** ing. kmetijstva  
Prekmurje, Štajerska  
031 685 599  
[igor.sternad@picount.si](mailto:igor.sternad@picount.si)



**MAJA ČREŠNAR** univ. dipl. ing. agr.  
Gorenjska, Primorska, Goriška,  
osrednja Slovenija  
031 685 554  
[maja.cresnar@picount.si](mailto:maja.cresnar@picount.si)



**PETER OCVIRK** trgovski potnik  
Koroška, Savinjska in Dolenjska  
041 414 971  
[peter.ocvirk@picount.si](mailto:peter.ocvirk@picount.si)



**ANA POTOČNIK**, dipl. inž. agr. in hort. (VS)  
Logistika  
08 205 32 01, 051 663 222  
[ana.potocnik@picount.si](mailto:ana.potocnik@picount.si)



**BLAŽ REBOLJ** univ. dipl. ing. agr.  
Registracije  
051 333 351  
[blaz.rebolj@picount.si](mailto:blaz.rebolj@picount.si)

# VINSKA TRTA

## VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI

### FOLLOW 80 WG

ČRNA LISTNA PEGAVOST  
1,9 Kg/ha

### FOLLOW 80 WG

PERONOSPORA  
1,25 Kg/ha

### MAGMA TRIPLE WG

PERONOSPORA  
3 kg/ha

### TEBUSHA 25 % EW

OIDIJ  
0,4 L/ha

### MICROTHIOL SPECIAL

ČRNA PEGAVOST  
2,5-6,25 Kg/ha

### MICROTHIOL SPECIAL

OIDIJ  
3-8 Kg/ha

### POLYVERSUM

SIVA PLESEN  
0,25 Kg/ha

### BOTECTOR

SIVA PLESEN  
1 Kg/ha



0 7 11 13 16 61 71 75 77 89

# VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI

## — FOLLOW — 80 WG

AKTIVNA SNOV:  
folpet 80%



- > Je preventivni kontaktni fungicid.
- > Odlično delovanje zoper črno listno pegavost in peronosporo vinske trte.
- > Zoper črno listno pegavost se tretira največ 2x v časovnem presledku 10-12 dni.
- > Zoper peronosporo vinske trte se tretira do 7x v eni rastni sezoni v časovnih presledkih 7 dni.
- > Tveganje, da bi glive povzročiteljice bolezni razvile rezistenco na aktivno snov folpet, je majhno.
- > Sredstvo z najkrašjo karenco med folpeti, 28 dni.

## — MAGMA — TRIPLE WG

AKTIVNA SNOV:  
cimoksanil 4%, folpet 25%,  
fosetil-Al 50%



- > Aktivni snovi fosetil-Al in folpet delujejo sistemično in kontaktno.
- > Aktivna snov cimoksanil je lokosistemik s translaminarnim delovanjem, ki hitro prodre v tkivo in tam zaustavi razvoj zajedalske glive v času inkubacijske dobe.
- > Zoper peronosporo vinske trte se tretira do 3x v razmakih 10-14 dni.
- > Ko se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkah in na predpisani način ni fitotoksično za gojene rastline.
- > NOVOST – pakiranje 300 g, 1 kg, 3 kg, 6 kg
- > Karenca 28 dni za trto za pridelovanje vinskega grozda.

## — MICROTHIOL — SPECIAL

AKTIVNA SNOV:  
žveplo 80 %



- > Sredstvo se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid za zatiranje oidija vinske trte.
- > Za zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte.
- > Skupno se lahko tretira največ 10x v eni rastni dobi v razmaku 7-14 dni.
- > Sredstvo ima tudi stranko delovanje na populacijo pršice trsne kodravosti in trsne pršice.
- > Ekonomično pakiranje 25 kg.
- > Karenca za trto je 28 dni.

## — TEBUSHA — 25% EW

AKTIVNA SNOV:  
tebukonazol 25 %



- > Sistemični triazolni fungicid s širokim spektrom delovanja.
- > Deluje preventivno, kurativno in eradicativno.
- > Izredno učinkovito delovanje zoper oidij vinske trte.
- > Sredstvo se lahko uporablja od razvojne faze razpiranja kabrnikov do začetka zorenja grozda.
- > Karenca je 14 dni za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozda.

## — POLYVERSUM —

AKTIVNA SNOV:  
gliva *Pythium oligandrum* M1

- > Izjemno učinkovit EKOLOŠKI preventivni kontaktni (dotikalni) fungicid na podlagi mikroorganizmov.
- > Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim glivam jemlje kisik in hranila.
- > Aktivira naravno zaščito rastline in kot biostimulator spodbuja rast.
- > Sredstvo odlično deluje

- > zoper sivo plesen vinske trte.
- > Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja skladno z navodili za uporabo.
- > Mešanje s fungicidi ni dovoljeno.
- > Karenca je 1 dan oziroma je zagotovljena s časom uporabe.



## — BOTECTOR —

AKTIVNA SNOV:  
*Aureobasidium pullulans*  
(de Bary) Arnaud (seva DSM  
14940 in 14941) 100%

- > Je preventivni EKOLOŠKI kontaktni fungicid na podlagi mikroorganizmov.
- > Sredstvo deluje tako, da gliva tekmuje (konkurira) za prostor in hranila s sivo plesnijo.
- > Tretiranja s sredstvom



BOTECTOR se ne priporoča 3 dni pred in po tretiranju z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

> Karenca je 1 dan.

## NASVET

Za boljšo učinkovitost uporabite močilo SILWET GOLD (glej stran 9).  
Priporočamo uporabo mikrohranil FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLENO (N), FOLIFLO PALE (Mg), FOLIFLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu), FOLIFLO JANA (B) (glej stran 10).


# VARSTVO VINSKE TRTE PRED ŠKODLJIVCI

## EXIREL

KRIŽASTI IN PASASTI GROZDNI SUKAČ 0,72 L/ha  
PLODOVA VINSKA MUŠICA ŠKRŽATKI  
IZ RODU Cicadellidae 0,9 L/ha

## CORAGEN

KRIŽASTI IN PASASTI  
GROZDNI SUKAČ  
150 mL/ha



### CORAGEN

AKTIVNA SNOV:  
klorantraniliprol 20%



- > Je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem.
- > Zelo učinkovit zoper križastega grozdnega sukača in pasastega grozdnega sukača.
- > Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter zelene stene.
- > Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.
- > Karenca je 30 dni za trto za pridelovanje vinskega grozinja in 3 dni za namizno grozdje.



Pasati grozdnih sukač (*Eupoecilla ambiguella*)



Križasti grozdnih sukač (*Lobesia botrana*)

### EXIREL

AKTIVNA SNOV:  
ciantraniliprol 10%



- > Je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem.
- > Je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev,
- > Odlično deluje tudi pri višjih temperaturah in se hitro vpija v rastlino.
- > Karenca je za trto za pridelavo vinskega grozinja je 10 dni.

### NASVET

Za boljšo učinkovitost sredstva CORAGEN uporabite močilo CODACIDE v odmerku 2-2,5 L/ha.

# SADNO DREVJE

## VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI

### BATALION 450 SC

JABLNOV IN HRUŠEV ŠKRLUP  
0,7-1 L/ha

### ORTOCIDE 80 WG

JABLNOV IN HRUŠEV ŠKRLUP  
2 kg/ha

### SCAB 480 SC


JABLNOV IN HRUŠEV ŠKRLUP  
3,13 L/ha

### DIFENZONE

JABLNOV ŠKRLUP  
0,2 L/ha

### MICROTHIOL SPECIAL

JABLNOVA PEPELOVKA IN JABLNOV ŠKRLUP  
5-8 kg/ha



Jablnov škrlup (*Venturia inaequalis*)



Jablnova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)



Jablnov škrlup (*Venturia inaequalis*)

# VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI

## BATALION 450 SC

AKTIVNA SNOV:  
pirimetanil 45%



- > Fungicid s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
- > Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- > S sredstvom se tretira največ 3x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranjem 7-10 dni.
- > Priporočilo je, da se sredstvo na jablani uporabi max. 3x.
- > Karenca za jabolka in hruške je 28 dni.

## SCAB 480 SC

AKTIVNA SNOV:  
kaptan 48%



- > Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.
- > Edini kaptan v tekoči obliki. Večja odpornost proti izpiranju in daljsa pokrovnost.
- > Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- > S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranjem 7-10 dni.
- > Karenca samo 21 dni.

## DIFENZONE

AKTIVNA SNOV:  
difenokonazol 25%

- > Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno ter le izjemoma v kurativne namene.

## ORTHOCLIDE 80 WG

AKTIVNA SNOV:  
kaptan 80%



- > Dotikalni (kontaktni) fungicid s preventivnim delovanjem.
- > Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
- > S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranjem 7-10 dni.
- > NOVOST – ekonomično pakiranje 100 kg.
- > Karenca za jabolka in hruške je 28 dni.

## MICROTHIOL SPECIAL

AKTIVNA SNOV:  
žveplo 80 %



- > Sredstvo se uporablja kot preventivni kontakti fungicid za jablanove pepelovke in jablanovega škrlupa.
- > Sredstvo ima stransko delovanje na zmanjševanje populacije listne pršice.
- > Skupno se lahko tretira največ 14x v eni rastni dobi v razmaku 7-14 dni.
- > Ekonomično pakiranje 25 kg.
- > Karenca za jabolka, hruške in kutine je 7 dni.

## NASVET

Za boljšo učinkovitost uporabite močilo SILWET GOLD (glej stran 9).  
Priporočamo uporabo mikrohranil FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLENO (N), FOLIFLO PALE (Mg), FOLIFLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu), FOLIFLO JANA (B) (glej stran 10).



# VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED ŠKODLJIVCI



Gosenica jabolčnega zavijača  
(*Cydia pomonella*)



Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)



31



57



61



71



78

## CORAGEN

JABOLČNI ZAVIJAČ, SADNI ZAVIJAČ, BRESKOV ZAVIJAČ ...  
270 mL/ha

## EXIREL

JABOLČNI ZAVIJAČ,  
SADNI ZAVIJAČ,  
BRESKOV ZAVIJAČ...  
0,9 L/ha

## CARPOVIRUSINE

JABOLČNI ZAVIJAČ  
1 L/ha

### CORAGEN

AKTIVNA SNOV:  
klorantraniliprol 20%



- > Je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem.
- > Sredstvo se uporablja za zatiranje grizočih žuželk.
- > Odlično zatira jabolčnega zavijača, sadnega zavijača, pasastega sadnega lupinarja in breskovega zavijača.
- > Odlično zatira tudi sadnega listnega sitarja, sadnega listnega zavrtača in sadnega listnega duplinarja.
- > Dovoljeni sta dve tretirani v eni rastni sezoni v času po odlaganju jačec.
- > Karenca za jabolka in hruške je 14 dni.

### CARPOVIRUSINE

AKTIVNA SNOV:  
granulozni virus  
*Cydia pomonella* 90,9 %



- > Biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača. Virus se pozaužitjuje razmnožuje v ličinki, kar posledično privede do njene smrti.
- > Dovoljen v EKO pridelavi.
- > Sredstvo se uporablja na jablani za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača in zmanjšanje poškodb na plodovih.
- > Vsebuje 4 zaščite virusa:
  1. mehčalec vode, ki regulira pH vode;
  2. anti UV zaščito;
  3. vabo;
  4. močilo.
- > Ponaša se z dolgo obstojnostjo- interval med škropljenji je 12-13 dni, neodvisno od števila sončnih dni.
- > Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču.
- > Karenca za jabolka je 3 dni.

### EXIREL

AKTIVNA SNOV:  
ciantraniliprol 10%



- > Je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem.
- > Je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev.
- > Odlično deluje tudi pri višjih temperaturah in se hitro vpija v rastlino.
- > Karenca je za jablane, hruške, slive, češnje in višnje 7 dni.

# MOČILA

## — TREND 90 —

### AKTIVNA SNOV:

izodecil alkohol etoksilat 900 g/L

- > Trend 90 je površinsko aktivno sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje herbicida v rastlinu in s tem povečuje njegovo učinkovitost.
- > Sredstvo se meša s fitofarmacevtskimi sredstvi. Trend je površinsko aktivno sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje v FFS v rastlinu in s tem povečuje njegovo učinkovitost. Trend 90 je močilo, ki se uporablja kot dodatek FFS v 0,05–0,1% koncentraciji.
- > Uporaba v vseh kulturah.



## — SILWET GOLD —

### AKTIVNA SNOV:

heptametiltriksioksolan 80%

- > Do 10 krat povečuje pokrovnost v primerjavi s klasičnimi močili, izboljšuje učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le-teh v zelene dele rastlin, zmanjšuje potrebne količine vode za kakovostno tretiranje, zboljšuje zatiranje insektov in bolezni s tem, da omogoča dostop škropilne brozge na težko dostopna mesta na rastlinah, je odporen na izpiranje z dežjem.
- > Sredstvo uporabljamo v 0,025–0,1% koncentraciji, vendar največ v odmerku do 0,3 l/ha (2,5 do 10ml na 10l vode oz. 3ml na 100m<sup>2</sup>).



## — CODACIDE —

### AKTIVNA SNOV:

rastlinsko olje 95%

- > Codacide je močilo, ki izboljša učinek sredstev za varstvo rastlin. Močilo Codacide zmanjšuje površinsko napetost in izboljša omočenost rastlin. Omogoča boljše prodiranje FFS v rastline, upočasni UV razgradnjo in s tem povečuje učinkovitost sredstev.
- > Codacide ne mešajte s sredstvi na osnovi a.s. kaptan. Sredstva ne uporabljajte pri visokih temperaturah. Ne uporabljajte ga kadar so rastline pod stresom zaradi nizkih temperatur, suše, prevelike količine padavin, pomanjkanja hranil, ter oslabljene zaradi napada bolezni, škodljivcev ali plevelov.
- > Močilo Codacide se uporablja v kombinaciji z insekticidi Benevia 100 OD, Coragen in Exirel v odmerku 2–2,5L/ha.



# BIOSTIMULATORJI IN REGULATORJI RASTI

## — TONIVIT —

### biostimulator

#### AKTIVNA SNOV:

Fosforjev-pentoksid (P205) topen v vodi 13% (w/w) + Kalijev oksid (K2O) topen v vodi 5% (w/w) + GA 142 izvlečkom morskih algi *Ascophyllum nodosum*



- > Učinkovita rast in razvoj koreninskega sistema, povečan sprejem/transport koriščenja hranil in vode. Boljše ukoreninjanje in prezimovanje (tretiranje v jeseni). Hitrejša obnova in začetna rast rastline po prezimovanju. Povečana odpornost na neugodne vremenske razmere. Dodatni vir fosforja in kalija, ki sta ključna elementa za razvoj korenin.
- > Uporaba na: zelenjava, sadno drevje, trta, žita, oljna ogrščica, koruza, soja, sončnice, sladkorna pesa, krompir, okrasne rastline.
- > Odmerek: v vinski trti in sadovnjakih v odmerku 3–5 L/ha.

## — LEXIN —

### rastni regulator

#### AKTIVNA SNOV:

Mešanico huminske in fulvinske kisline, obogatene z avksini

- > Lexin je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, pri čemer fulvična kislina in njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini pospešujejo rast in razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline, ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na različne bolezni ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.
- > Priporočljiva uporaba lexina po stresih kot so: spomladi po poškodbi zaradi zmrzali, škoda zaradi toče, močnega dežja in vetra, po herbicidnem šoku, zaradi stresov suša, visoke ali nizke temperature, intenzivno sonce, pomanjkanje hranil itd.
- > Mešanje sredstva: Lexin se lahko meša z mineralnimi gnojili. Pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi naredite mešalni preizkus. Ob uporabi Lexina se absorbcijska sposobnost FFS poveča, zato se priporoča (po posvetovanju z zastopnikom), da se običajni odmerek FFS nekoliko zmanjša.
- > V vinski trti in sadovnjakih se- uporablja v odmerku 0,25 – 0,5 L/ha ob porabi vode 250 – 2500 L/ha. Priporočena je uporaba 2–4 krat v rastni sezoni. Karenca je 7 dni.



# MIKROHRANILA

## FOLIFLO JANA (B)

B

### AKTIVNA SNOV:

skupni bor 10% (130g/L)



- > Pospešuje oplodnjo in s tem povečuje pridelek.
- > Preprečuje nastanek fizioloških bolezni in poveča odpornost na nizke temperature.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > 1-3 L/ha.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 1-3 L/ha.

## FOLIFLO LUA (Cu)

Cu

### AKTIVNA SNOV:

baker 25% (400g/L)



- > Izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hrani v rastlino.
- > Zagotavlja močne rastline, hiter razvoj ter obilen pridelek.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 2-4 L/ha.

## FOLIFLO MAIA (Zn)

Zn

### AKTIVNA SNOV:

skupni cink 40%



- > Izjemno učinkovit pri pomankanju cinka. Spodbuja razvoj korenin, obarvanost plodov in zvišuje pridelek.
- > Najpogostejši pojav pomanjkanja cinka se pojavi na izpranih kislih ali bazičnih tleh.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 0,3-0,5 L/ha.

## FOLIFLO NIXI (Ca)

Ca

### AKTIVNA SNOV:

kalcijev oksid (CaO) 35% (620g/L)



- > Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje.
- > Preprečuje fiziološke motnje nastale zaradi pomanjkanja kalcija.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 1-8 L/ha.

## FOLIFLO PALE (Mg)

Mg

### AKTIVNA SNOV:

magnezijev oksid 34% (500g/L)



- > Povečuje tvorbo klorofila.
- > Preprečuje in odpravlja simptome pomanjkanja magnezija.
- > Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
- > Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 3-5 L/ha.

## FOLIMAC PLENO (N)

N

### AKTIVNA SNOV:

ureični dušik 11%, dušik z ureičnim formaldehidom 15% + mikrohranila)



- > Manj stresa v kritičnih fazah rasti.
- > Preprečevanje pomanjkanja hrani.
- > Močnejša rast in večji pridelek.
- > Trajna razpoložljivost hrani.
- > Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 5-20 L/ha.

	Vinska trta		Jabljana	
	L/ha	BBCH	L/ha	BBCH
Folimac PLENO (N-micro)	2-4 x 10-20 L	po cvetenju	4 x 10-20 L	2 x pred in 2x cvetenju
Foliflo Maia (Zn)	0,5-1,0 L	13-61	0,8-1,2 L	59-77
Foliflo NIXI (CaO)	2-5 x 4-8 L	po cvetenju	2 L	59-77
Foliflo PALE (Mg)	2,5 L	15, 71	2-4 x 3-5 L	31-61
Foliflo LUA (Cu)	2-4 x 2-4 L	od 4 lista dalje	2-4 x 2-4 L	7-31
Foliflo JANA (B)	2-3 x 1 L	31-61	2-4 x 1 L	31-61
Lexin	0,25 - 0,5 L	13-71	0,25 - 0,5 L	7-57
Tonivit (PK)	3-5 L	od 1 lista dalje	1 L	10-71

## NAROČILNICA FFS 2023

**PICOUNT d.o.o.**

Mošnje 2c

4240 Radovljica

Slovenija

+386 8 205 32 00

+386 8 205 32 03

Tel

Fax

@

www

info@picount.si  
www.picount.si

Stranka:

Prodajno mesto:

Veleprodajni partner:

Št. Art.	HERBICIDI	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9103428	Angelus	1 l	10	
9102500	Devrinol 45 FL	1 l	12	
9102484	Devrinol 45 FL	5 l	4	
9102485	Harmony 50 SX	45 g	10	
9102476	Quick 5 EC	1l	12	
9103427	Rinidi WG	440 g	12	
9103084	Rim 25WG	100 g	20	
9102975	Rimuron 25WG <b>NOVO</b>	50 g	20	
9102977	Select super	1 l	12	
9102976	Select super	5 l	4	
9102478	Sharpen PLUS	1 l	12	
9102479	Sharpen PLUS	5 l	4	
9102501	Xanadu	0,1 kg	10	
9102978	Xanadu	0,5 kg	6	
9103936	Wish top <b>NOVO</b>	1 l	12	

Št. Art.	INSEKTICIDI	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9102725	Benevia	250 mL	20	
9102497	Carpovirusin <b>BIO</b>	1 l	12	
9102984	Coragen	50 mL	50	
9102477	Coragen	1 l	10	
9103478	Exirel	1 l	10	
9102481	Poleci	0,25 l	24	
9102475	Poleci	1 l	12	

Št. Art.	MOČILO	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9102516	Silwet GOLD	0,1 l	20	
9102494	Silwet GOLD	1 l	12	
9102726	Codacide	1 l	10	
9102468	Trend	0,5 l	20	

Št. Art.	GNOJILA	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9103830	Folimac PLENO <b>NOVO</b>	1 l	12	
9102489	Folimac PLENO (N. Micro)	10 l	kos	
9102496	Foliflo MAIA (Zn)	1 l	12	
9103561	Foliflo MAIA (Zn)	5 l	4	
9103471	Foliflo JANA (Bor)	1 l	12	
9103435	Foliflo NIXI (Kalcij)	1 l	12	
9103436	Foliflo PALE (Magn.)	1 l	12	
9103437	Foliflo LUA (Baker)	1 l	12	
9103828	Lexin <b>NOVO (BIOSTIMULATOR)</b>	50 ml	20	
9103088	Lexin <b>(BIOSTIMULATOR)</b>	1 l	12	
9102724	Lexin <b>(BIOSTIMULATOR)</b>	10 l	kos	
9103285	Tonivit <b>(BIOSTIMULATOR)</b>	1 l	10	

Št. Art.	FUNGICIDI	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9103429	Batalion 450SC	1 l	12	
9103935	Botector <b>BIO NOVO</b>	1 kg	10	
9102502	Chamane	1 l	12	
9102473	Difenzone	1 l	12	
9103823	Follow 80 WG <b>NOVO</b>	0,125 kg	40	
9102979	Follow 80 WG	0,5 kg	20	
9102491	Follow 80 WG	5 kg	4	
9102503	Magma Triple WG	0,3 kg	40	
9102504	Magma Triple WG	1 kg	14	
9102505	Magma Triple WG	3 kg	8	
9102506	Magma Triple WG	6 kg	4	
9103431	Metso <b>NOVO</b>	5 l	4	
9102486	Microthiol spec <b>NOVO</b>	1 kg	20	
9103432	Microthiol spec.	10 kg	kos	
9102480	Microthiol special	25 kg	kos	
9103829	Orthocide 80 WG	0,2 kg	24	
9102510	Orthocide 80 WG	1 kg	12	
9102511	Orthocide 80 WG	5 kg	2	
9102980	Orthocide 80 WG	100 kg	kos	
9102981	Polyversum <b>BIO</b>	0,1 kg	10	
9102986	Promino 300EC	1 l	12	
9103433	Promino 300EC	5 l	4	
9103087	Proxanil 450 SC	0,25 l	24	
9102983	Proxanil 450 SC	1 l	12	
9102492	Proxanil 450 SC	5 l	4	
9102488	Scab 480 SC	5 l	4	
9103897	Tebkin <b>NOVO</b>	1 l	12	
9102512	Tebusha 25% EW	0,1 l	20	
9102472	Tebusha 25% EW	1 l	12	
9102474	Tebusha 25% EW	5 l	4	
9102513	Zignal Super	1 l	12	
9103937	Zoxis 250 SC	10 mL	30	
9103434	Zoxis 250 SC	0,2 l	24	
9102498	Zoxis 250 SC	1 l	12	

Št. Art.	OSTALO	Pakiranje	EM/#	Kol/EM
9102471	All Clear Extra <b>(ČISTILO)</b>	5 l	4	
9103479	Argos <b>(SRED. PROTI KALJENJU)</b>	20 l	kos	
9102985	Basamid granulat	20 kg	kos	
9103536	Fazor <b>(SRED. PROTI KALJENJU)</b>	1 kg	14	
9102499	Fazor <b>(SRED. PROTI KALJENJU)</b>	5 kg	4	
9102483	Dazide Enhance	1 kg	4	
9102459	Paket 250SC <b>(REGULATOR)</b>	1 l	12	

Datum:

Podpis Stranke:

Naši partnerji:





Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu.  
Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.